

10 % Descuento

| | |
|---------|--|
| HI 702 | Checker Cobre Rango Alto |
| HI 705 | Checker Digital de Sílice |
| HI 7214 | Checker Pool Line Iron Checker 0,00 a 5,0 mg/L |
| HI 729 | Checker HC para Flúor Rango 0.00 a 2.00 ppm |
| HI 755 | Checker Alcalinidad agua salada 0 a 300 ppm |
| HI 761 | Checker de Cloro Total rango ultra bajo |
| HI 762 | Checker Cloro Libre Rango Ultra Bajo |
| HI 764 | Checker de Nitrito Rango 0 a 200 ppb |
| HI 771 | Checker de Cloro rango ultra alto (0-500 ppm) |
| HI 779 | Colorímetro Checker pH Pool Line |

15 % Descuento

| | |
|--------------|---|
| HI 1285-8 | Sonda pH/EC/TDS/T° para monitor HI981420 |
| HI 1285-9 | GroLine Sonda pH/EC/TDS/T° conexión rosca |
| HI 141001 | TRANSMISOR PARA HI 141 |
| HI 38040-100 | Reactivo de repuesto hierro total |
| HI 38050-200 | Nitrate (soil + irrigation) replacement kit (|
| HI 38061 | Test Kit de Fosfato Rango amplio |
| HI 3814 | Test Kit de Ecología |
| HI 3816 | Test Kit de aguas de calderas |
| HI 3824 | Test Kit de Amoníaco |
| HI 3840 | Test Kit de Dureza 0-150 mg/L (50 tests) |
| HI 3844 | Test Kit Hidrógeno Peróxido (100 tests) |
| HI 3864-100 | Phenol replacement kit (100 tests) |
| HI 4000-00 | Solución ISA para ISE's hálidos |
| HI 4000-47 | Solución buffer 4 y 7 con sales especiales |
| HI 4000-51 | Sensor de repuesto de pH de gas |
| HI 4000-52 | Membrana de gas |
| HI 4001-00 | Solución ISA Amonio |
| HI 4001-02 | Estandar calibración para amonio (100ppm) |
| HI 4001-03 | Estándar calibración para amonio (1000 ppm) |
| HI 4001-40 | Solución relleno Amonio (4x30 ml) |
| HI 4001-45 | Solución acondicionadora para amonio ISE |
| HI 4001-51 | Kit membranas para amonio (20 pcs) |
| HI 4007-02 | Estandar calibración para Cloruro (100ppm) |
| HI 4007-03 | Estandar calibración para cloruro (1000 ppm) |
| HI 4010-10 | Solución fluor 10 ppm con TISAB II 500 ml. |
| HI 4011-01 | Estándar Ioduro 0.1 M, 500 ml. |
| HI 4013-00 | Solución ISA Nitrato |
| HI 4014-00 | Solución ISA Potasio, 500 ml. |
| HI 4014-01 | Estándar Potasio 0.1 M, 500 ml. |



15 % Descuento



| | |
|-------------|---|
| HI 4015-01 | Solución estándar 0.1 M 500 ml. |
| HI 4016-01 | 0.1M Sodio estándar 500 mL |
| HI 50036P | Solución Rápida de Calibración GroLine (25x2 |
| HI 5006 | Solución de pH 6.00, 500 ml. |
| HI 5036-012 | Solución GroLine QuickCal, 120 ml |
| HI 5036-023 | Solución Rápida de Calibración GroLine 230 m |
| HI 6004 | Solución de pH 4.010, 500 ml. |
| HI 6008 | Solución de pH 8.000, 500 ml. |
| HI 70004C | Caja 25 unid. buffer 4.01 certificado (20 ml) |
| HI 70007C | Caja 25 unid. buffer 7.01 certificado (20ml) |
| HI 7001M | PH Solución de Calibración, contenido 230 ml |
| HI 70024P | Solución calibración salinidad sachet 25x20mL |
| HI 7004M | Solución de calibracion pH 4.01 |
| HI 70060M | Solución buffer pH 6.00 para HI 84529 (230ml) |
| HI 70061G | Sol. limpieza electrodos Groline sachet 25 un |
| HI 7006L/C | Solución buffer 6.86 c/certif. 500 ml |
| HI 7014-11 | Estándar calibración cloro libre Pool Line |
| HI 7021M | Solución ORP 240mV |
| HI 70224L | Solución ORP Pool Line @470 mV 500mL |
| HI 7030/1G | Sol. Conductividad 12.880 μ S/cm. Galón |
| HI 70300S | Solución de almacenamiento para electrodos de |
| HI 7030M | Sol. Conductividad 12.880 mS/cm. (230ml) |
| HI 7031/1L | Sol. conductividad 1413 μ S/cm. Galón |
| HI 7033/1L | Solución TDS 1382ppm - Bot. 230mL |
| HI 7039/1L | Sol. Conductividad 5000 us/cm 1Litro |
| HI 70404 | Reactivo KCl polvo para titulación, 100 unid. |
| HI 7041M | Zero oxygen calibration solution 230ml |
| HI 70427 | Acido Nitrico 500 ml |
| HI 70435 | Hidroxido de sodio (5M) 500 ml |
| HI 70439 | Tiosulfato de sodio, 0.1M, 1L |
| HI 70440 | Estabilizador Ioduro, 0.02N, 1L |
| HI 70444 | Acido Sulfúrico 25% 500 ml |
| HI 70446 | Soución de relleno A, 500 ml. |
| HI 70447 | Solución de relleno B, 500 ml |
| HI 70448 | Nitrato de Plata 0.02M, 1L |
| HI 70500 | Set de tubos c/tapa para bot. de titulante |
| HI 705-11 | Reactivos para Checker de Sílice (25 tests) |
| HI 705-25 | Reactivos de repuesto para Sílice (25 tests) |
| HI 70602 | Sonda de H.R. con sensor T°, cable 1 mt. |
| HI 706-11 | Set de Verificación de Fósforo 0.0 y 7.5 ppm |
| HI 7061M | Solucion de Limpieza electrodos de pH |
| HI 70621L | Solución de limpieza de cosmetica |
| HI 70632L | Sol. Limpieza electrodo desinfección carne |
| HI 70641L | Electrode cleaning solution for dairy (disinf |
| HI 707-11 | Estándar de Calibración p/Checker de Nitrito |
| HI 7071M | Solución relleno electrodos, 230 ml |

15 % Descuento

| | |
|--------------|---|
| HI 76404A | Electrode Holder for HI833xx family |
| HI 764080A/P | Membranas de repuesto (2 u) para HI 764080 |
| HI 764113 | Sonda óptica de OD cable 4m con sensor temp |
| HI 764-25 | Reactivos Nitrito EPA, rango Ultra Bajo (25) |
| HI 76483A/P | Tapas de membrana de repuesto (5 unidades) pa |
| HI 7662 | Sonda de T° |
| HI 7662-T | Sonda de temperatura |
| HI 7662-W | Sonda de temperatura de reemplazo para HI5XXX |
| HI 7698194 | Sensor pH/ORP/CE/OD para HI98194 4m de cable |
| HI 7698194-0 | Módulo de pH de repuesto para la sonda HI7698 |
| HI 76981942 | Kit de mantención para Sonda HI 769819 (inclu |
| HI 769828-0 | Electrodo pH para HI 9828 |
| HI 769828-1 | Electrodo pH/ORP para HI 9828 |
| HI 769828-2 | Electrodo OD con 2 membranas (repuesto) |
| HI 769828-3 | Sonda CE para HI 9828 |
| HI 7698292 | Kit de mantención Sonda HI 9829 |
| HI 7698297 | Celda de flujo Larga de conexion rápida |
| HI 779-11 | Estándar calibración pH Pool Line |
| HI 779-25 | Reactivos de pH Pool Line para 100 tests |
| HI 7855/10 | Cable, conector roscado y BNC, 10 m |
| HI 8030L | Soluc. CE 12880 uS/cm Botella FDA |
| HI 8031L | Soluc. Conductividad 1413 uS/cm aprob. FDA |
| HI 8071 | 3.5M KCl, AgCl electrolyte solution for singl |
| HI 8077L | Solucion de limpieza en aceites |
| HI 83300-11 | CalCheck cuvette kit for HI83300 |
| HI 83399-11 | CalCheck cuvette kit for HI83399 |
| HI 83900-90 | Lisímetro, tubo de 90 cm. |
| HI 84429-50 | Solución para HI 84429 (100 ml) |
| HI 84429-60 | Kit pH 8.30 (6x230 ml) Sol. Calib. p/ HI84429 |
| HI 84532-51 | Titulante (1ml/análisis) Rango alto 100ml |
| HI 900100 | Bomba dosificadora para titrador |
| HI 900105 | Bureta de 5 ml. |
| HI 900110 | Bureta de 10 ml. |
| HI 900125 | Bureta de 25 ml. |
| HI 900150 | Bureta de 50 ml. |
| HI 900320 | Agitador de titrador sty |
| HI 900505 | Titrador de bureta ensamblada de 5 mL (incluy |
| HI 900528 | Tapones disolventes, 2 pcs. |
| HI 900532 | Cartucho de desecante para vaso precipitados. |
| HI 900540 | Juego de Anillos |
| HI 900930 | Cable RS232 para conexión a PC |
| HI 900940 | Llave de calibración para HI 904 |
| HI 900941 | Calibración clave |
| HI 900942 | Herramienta para la remoción de la tapabureta |
| HI 900946 | Fuente de alimentación de 24 V |
| HI 9071 | Gel electrolito de relleno para FC2053 |

15 % Descuento

| | |
|---------------|--|
| HI 9142 | Medidor de Oxígeno Disuelto, Impermeable |
| HI 920005 | Tag para medidor (5 pcs) |
| HI 920011 | Cable de conexión de 5 a 9 pins |
| HI 920013 | Cable conexión a PC |
| HI 920015 | Cable USB a micro USB para EDGE, and HI9819X |
| HI 930806 | Documentos DQ/IQ/OQ/PQ para HI933 |
| HI 93102-0 | AMCO-EPA sol. de calibración, 0 NTU (30 ml) |
| HI 93414-11 | Set de Calibración para HI 93414-11 |
| HI 93701-11 | Cloro libre, 0, 0.25, 0.5 y 1 mg/L (1 de cada |
| HI 93701-T | Reactivo Cloro Total líquido (300 tests). |
| HI 93703-60 | Tapas cubetas para turbidímetro (4 unidades) |
| HI 93704-01 | Kit de reactivo para Hidrazina 100 test |
| HI 93709-03 | Reactivo Manganeseo R.Alto 0.00 a 20.0 mg/L |
| HI 93710-01 | Reactivo pH 5.9 a 8.5 pH |
| HI 93720-03 | Reactivo Dureza Ca 0.00 a 2.70 mg/L |
| HI 93734-01 | React. Líquido para 100 test Cl libre y total |
| HI 93735-02 | Reactivo Dureza Total 400-750 mg/L (100 tests |
| HI 93754-12 | Standar DQO 14000 ppm botella 500 ml |
| HI 93754F-25 | Reactivo DQO rango bajo, ISO** M. Dicromato |
| HI 93758A-50 | Reactivo Fósforo 0.00 a 5.00 mg/L |
| HI 93758B-50 | Reactivo Fósforo Ácido Hidrolizable 0.00-5.00 |
| HI 93763A-50 | Reactivo Fósforo 0 a 100 mg/L |
| HI 95761-01 | Reactivo cloro total 100 test |
| HI 95762-01 | Reactivos de cloro libre 100 tests |
| HI 96734-11 | CalCheck styards para Cloro Libre Total HR, 0 |
| HI 96773-01 | Reactivos de eliminación de oxígeno para 50 p |
| HI 97771-11 | Estándar Cloro Total Rango Ultra Alto |
| HI 9810412 | Tester pH inalámbrico HALO2 para Laboratorio |
| HI 981074 | Medidor de pH de bolsillo Pool Line 0,1 imper |
| HI 98120 | Medidor del Potencial REDOX (ORP, T ^a) |
| HI 981204 | Tester ORP/Temp. Pool Line |
| HI 981214 | Tester de ORP/Temp. Pool Line |
| HI 981421-02 | GroLine Monitor pH, EC, TDS y T° para Agricultu |
| HI 9829-12/13 | 10 ppm Solución de calibración para Cloruro H |
| HI 9829-14/15 | Solución de calibración de nitrato de 10 ppm |
| HI 98302 | Medidor de TDS mod. DIST2 |
| HI 983024 | Pool Line DiST® 2 tester TDS 10,00 ppt (g/L) |
| HI 983124 | Medidor de EC/TDS/T° DIST6 Pool Line |

20 % Descuento

| | |
|---------|---|
| FC 200D | Electrodo pH combinados p/ leche, quesos, car |
| FC 201D | Electrodo pH comb. p/ leche, queso, carne |

20 % Descuento

| | |
|-------------|---|
| FC 2022 | Foodcare HALO - pH/t° tecnología Bluetooth |
| FC 2023 | Sonda pH/Temperatura para Lácteos, HI 98190 |
| FC 220B | Electrodo combinado pH, cuerpo vidrio |
| FC 230B | Electrodo de pH p/carne (sin el cuchillo)-BNC |
| FC 2320 | Electrodo EDGE pH/T para Carnes (Cuerpo PVDF) |
| FC 232D | Electrodo de pH para HI 99163 |
| FC 240B | Electrodo de pH para alimentos / queso |
| FC 762N2 | Sonda termistor 1m acero inox y cable PVC 2m |
| HI 10482 | HALO Electrodo de pH de cuerpo de vidrio con |
| HI 1048B | Electrodo de vidrio p/ vinos, mostos |
| HI 1049B | Electrodo pH para titulaciones no acuosas |
| HI 11311 | Electrodo pH digital vidrio, rellenable PIN |
| HI 1131Y | Electr rellenable pH/temp conector BNC y RCA |
| HI 12300 | Electrodo pH digital, cuerpo plástico gel ele |
| HI 12301 | Electrodo pH digital, cuerpo plástico gel ele |
| HI 1292D | Electrodo de pH para suelos |
| HI 1293 | Electrodo de PH |
| HI 12943 | Electrodo pH directo suelo para HI9814 |
| HI 145-30 | T-shaped thermistor thermometer, °F |
| HI 146-00 | Termómetro de pared para HACCP -50 a 150°C |
| HI 148-2 | Datalogger temperatura con LCD 1 canal exter |
| HI 1617D | Electrodo inteligente de pH - combinado |
| HI 181-2 | Miniagitador magnético con soporte de sonda, |
| HI 181C-2 | Miniagitador magnético con soporte de sonda, |
| HI 181F-2 | Miniagitador magnético con soporte de sonda, |
| HI 2004-02 | EDGE Oxígeno Disuelto, 230V |
| HI 2040-02 | Edge DO KIT, 230V |
| HI 300N-2 | Magnetic heavy-duty stirrer, stainless steel |
| HI 304N-2 | Magnetic 2.5L auto-reverse stirrer with tach |
| HI 3230B | Electrodos Combinados de ORP de Platino para |
| HI 5421-02 | Medidor Profesional Oxígeno Disuelto Sobremes |
| HI 763093 | Sonda Digital CE/temperatura. para HI98199 |
| HI 764080 | Electrodo digital OD, Polarográfico |
| HI 764103 | Sonda Digital Galvánica de Oxígeno Disuelto. |
| HI 765PW/10 | Sonda de T° usos Generales/Penetración 10 m d |
| HI 765PWL | Sonda de T° Penetración |
| HI 766F1 | Sonda de T° tipo K |
| HI 766Z/3 | Wire temperature probe for ovens, 3 mt cable |
| HI 83303-02 | Fotómetro Multiparámetro y pHmetro para Acuic |
| HI 83306-02 | Fotómetro Multiparámetro y pHmetro para Análi |
| HI 8424 | Medidor de pH/ mV/ °C con Microprocesador |
| HI 931001 | Simulador de Electrodo de pH y ORP |
| HI 935004 | Temómetro termocupla tipo T |
| HI 9350041 | Temómetro termocupla tipo T Foodcare |
| HI 935012 | Termómetro para Cerveza sonda acero inox 1mt |
| HI 93532R | Termómetro impermeable tipo K,2 can., c/RS232 |

20 % Descuento

| | |
|-------------|---|
| HI 96822 | Refractómetro p/Agua de Mar |
| HI 96841 | Refractometro para Cervezas grados Plato 0-30 |
| HI 98162 | Medidor de pH portátil Profesional para Leche |
| HI 98164 | Medidor de pH portátil Profesional para Yogur |
| HI 98199 | Medidor Digital pH, CE, DO con electrodo pH |
| HI 98517-13 | Sonda tipo K penetración/usos generales |
| HI 985394 | Checktemp® con sonda de inmersión Pool Line |
| HI 99141 | PHmetro p/ calderas y torres de refrigeración |
| HI 99162 | Medidor de pH en Leche portátil (HACCP) |
| HI 99165 | Cheese pH Portable Meter (HACCP) |
| HI 99171 | Medidor de pH/T° con HI 1414D punta plana |
| HI 99181 | Medidor de pH/T° con HI 1414D/50 para piel |

25 % Descuento

| | |
|--------------|---|
| BL 931700-0 | Mini Controlador de pH |
| BL 981411-1 | Mini controlador de pH |
| BL 983319-1 | Mini controlador de TDS |
| HI 1006-1805 | Sonda industrial de pH/Temp. para HI510 5mt. |
| HI 1006-2205 | Electrodo pH, BNC, Pt100, 5 mts cable |
| HI 1090T | Electrodo combinado de pH de vidrio con conec |
| HI 1143B | pH combination electrode for samples with hyd |
| HI 2910B/15 | Amphel Ultem, pH electrode, double junction, |
| HI 3001 | Sonda de tubería CE/TDS |
| HI 3314 | Sonda de Resistividad |
| HI 4101 | Electrodo Ion Selectivo Amonio |
| HI 4107 | Electrodo de Ion Selectivo Cloruro combinado |
| HI 4109 | Electrodo ISE cianuro combinado |
| HI 4113 | Electrodo ISE Nitrato combinado |
| HI 510-0320 | Controlador proceso universal -3 relés/2 sald |
| HI 6100805 | Electrodo pH amplificado para alta temperatur |
| HI 6101205 | Electrodo comb. de pH punta plana |
| HI 70474 | Kit de tubos para bomba peristáltica PCA (6 |
| HI 721005 | Válvula de Pie |
| HI 721008 | Peso Cerámico (4 uni.) |
| HI 721102 | Válvula de Descarga |
| HI 721103 | Válvula de Aspiración |
| HI 7639 | Sonda de conductividad CE/TDS |
| HI 76410A | Membranas de repuesto para sonda HI76410, 5 u |
| HI 83730-02 | Medidor de peróxido, 230 VAC, Rango: 0.0 a 25 |
| HI 8711 | Panel mounted pH controller, 2 SP, alarm, tra |
| HI 97701 | Fotómetro Portátil Cloro Libre - Cal Check |

25 % Descuento

| | |
|-------------|---|
| HI 97710 | Fotóm. portátil pH, Cloro Libre y Cloro Total |
| HI 97714C | Kit Fotóm. Cianuro rango 0.000 a 0.200 mg |
| HI 97722C | Kit Fotóm. portátil Hierro Rango Alto |
| HI 97725C | Kit Fotómet.cloro libre, ácido cianúrico y pH |
| HI 97727C | Kit Fotóm.portátil Color de Agua (PCU) |
| HI 97733C | Kit Fotómetro Amoniaco Rango Alto |
| HI 97734C | Kit Fotóm Cloro Libre y Total Rango Alto |
| HI 97779C | Kit Fotóm. Dióxido de Cloro método rápido |
| HI 98143-22 | Transmisor pH y CE aislado con salida 4-20 mA |
| HI 98196 | Medidor Multiparámetro Portátil de pH/OD |

30 % Descuento

| | |
|--------------|---|
| HI 900527 | Septos (5 pcs) para karl Fischer |
| HI 902C2-02 | Sistema de titulación 2 puertos análogos 220V |
| HI 9126 | Medidor pH/ORP portátil con Cal. Check |
| HI 93510 | Termómetro de Precisión °C/°F, termistor |
| PCA 320-2 | Nuevo analizador de cloro, pH, T° |
| HI 94767B-50 | Reactivo Nitrógeno Total, rango alto |

35 % Descuento

| | |
|---------------|---|
| HI 8043 | Medidor de Oxígeno Disuelto |
| HI 981405N-02 | Gro'Chek® de combinación de pH con pantalla g |
| HI 983302N-02 | Medidor de EC Gro'chek Rango: 0.00 a 9.99 mS/ |
| HI 991404-02 | Monitor Combo Gro'chek pH/EC/TDS/Temperatura; |
| HI 993301-02 | Monitor EC/TDS/temperatura; Resolución EC: 1 |

40 % Descuento

| | |
|-------------|---|
| HI 83205-02 | Fotómetro sobremesa para caldera y refrigerac |
| HI 83214-02 | COD/Fotómetro multiparamétrico para análisis |
| HI 95734-11 | Estándares de calibración y validación |
| HI 96720 | Fotómetro portátil Dureza de Calcio |
| HI 96733C | HI 96733C Kit que incluye Fotómetro de HI 967 |

40 % Descuento

| | |
|-------------|---|
| HI 96734C | Kit Fotom. Portátil Cl Libre y Total R. Alto |
| HI 96738 | Fotómetro de Dióxido de Cloro: Rango 0.00 a |
| HI 96769 | Medidor de detergentes aniónicos |
| HI 96770 | Silica ISM, 0 to 200 ppm, with calibration ch |
| HI 96786C | KIT Fotómetro de Nitratos 0-100 mg/l |
| HI 70031C | Solucion conduct.1413 mciroS c/certif., pte |
| HI 95769-01 | Reactivos 40 test para HI 95769 |
| HI 96710-11 | CalCheck styards para pH, 0.0 y pH 7.0 |

50 % Descuento

| | |
|--------------|---|
| HI 504900-1 | Modulo GSM |
| HI 7100061/8 | Adaptador de corriente para HI5222-02 |
| HI 9298194 | Software para Multiparámetros HI98194 98195 g |
| HI 762-11 | Estándar calibración cloro libre ultra bajo |

60 % Descuento

| | |
|-------------|---|
| HI 70030P | Solución de Conductividad 12880uS/cm - Pte 25 |
| HI 83730-20 | Set de Reactivos de Peróxido (20 tests) |
| HI 93711-01 | Reactivo Cloro Total 0.00 a 5.00 mg/l |

70 % Descuento

| | |
|--------------|---|
| HI 94758C-50 | Reactivo Fósforo total |
| HI 96706-11 | CalCheck styards para Fósforo, 0.0 y 7.5 ppm |
| HI 96721-11 | CalCheck styards para Hierro HR, 0.0 y 1.50 p |

80 % Descuento

| | |
|-------------|---|
| HI 4012-01 | Solución patrón 0.1 Mol plomo 500 ml. |
| HI 96770-11 | CalCheck styards HR para Silice, 0.0 y 150 pp |
| HI 96786-11 | Set de Reactivos CalCheck Nitrato |



90 % Descuento



HI 3897-010

Kit de repuesto HI 3897 (10 tests)