

## 10 % Descuento

HI 702	Checker Cobre Rango Alto
HI 705	Checker Digital de Sílice
HI 7214	Checker Pool Line Iron Checker 0,00 a 5,0 mg/L
HI 729	Checker HC para Flúor Rango 0.00 a 2.00 ppm
HI 755	Checker Alcalinidad agua salada 0 a 300 ppm
HI 761	Checker de Cloro Total rango ultra bajo
HI 762	Checker Cloro Libre Rango Ultra Bajo
HI 764	Checker de Nitrito Rango 0 a 200 ppb
HI 771	Checker de Cloro rango ultra alto (0-500 ppm)
HI 779	Colorímetro Checker pH Pool Line

## 15 % Descuento

HI 1285-8	Sonda pH/EC/TDS/T° para monitor HI981420
HI 1285-9	GroLine Sonda pH/EC/TDS/T° conexión rosca
HI 141001	TRANSMISOR PARA HI 141
HI 38040-100	Reactivo de repuesto hierro total
HI 38050-200	Nitrate (soil + irrigation) replacement kit (
HI 38061	Test Kit de Fosfato Rango amplio
HI 3814	Test Kit de Ecología
HI 3816	Test Kit de aguas de calderas
HI 3824	Test Kit de Amoníaco
HI 3840	Test Kit de Dureza 0-150 mg/L (50 tests)
HI 3844	Test Kit Hidrógeno Peróxido (100 tests)
HI 3864-100	Phenol replacement kit (100 tests)
HI 4000-00	Solución ISA para ISE's hálidos
HI 4000-47	Solución buffer 4 y 7 con sales especiales
HI 4000-51	Sensor de repuesto de pH de gas
HI 4000-52	Membrana de gas
HI 4001-00	Solución ISA Amonio
HI 4001-02	Estandar calibración para amonio (100ppm)
HI 4001-03	Estándar calibración para amonio (1000 ppm)
HI 4001-40	Solución relleno Amonio (4x30 ml)
HI 4001-45	Solución acondicionadora para amonio ISE
HI 4001-51	Kit membranas para amonio (20 pcs)
HI 4007-02	Estandar calibración para Cloruro (100ppm)
HI 4007-03	Estandar calibración para cloruro (1000 ppm)
HI 4010-10	Solución fluor 10 ppm con TISAB II 500 mL.
HI 4011-01	Estándar Ioduro 0.1 M, 500 mL.
HI 4013-00	Solución ISA Nitrato
HI 4014-00	Solución ISA Potasio, 500 mL.
HI 4014-01	Estándar Potasio 0.1 M, 500 mL.

# 15 % Descuento

HI 4015-01	Solución estándar 0.1 M 500 ml.
HI 4016-01	0.1M Sodio estándar 500 mL
HI 50036P	Solución Rápida de Calibración GroLine (25x2
HI 5006	Solución de pH 6.00, 500 ml.
HI 5036-012	Solución GroLine QuickCal, 120 ml
HI 5036-023	Solución Rápida de Calibración GroLine 230 m
HI 6004	Solución de pH 4.010, 500 ml.
HI 6008	Solución de pH 8.000, 500 ml.
HI 70004C	Caja 25 unid. buffer 4.01 certificado (20 ml)
HI 70007C	Caja 25 unid. buffer 7.01 certificado (20ml)
HI 7001M	PH Solución de Calibración, contenido 230 ml
HI 70024P	Solución calibración salinidad sachet 25x20mL
HI 7004M	Solución de calibracion pH 4,01
HI 70060M	Solución buffer pH 6.00 para HI 84529 (230ml)
HI 70061G	Sol. limpieza electrodos Groline sachet 25 un
HI 7006L/C	Solución buffer 6.86 c/certif. 500 ml
HI 7014-11	Estándar calibración cloro libre Pool Line
HI 7021M	Solución ORP 240mV
HI 70224L	Solución ORP Pool Line @470 mV 500mL
HI 7030/1G	Sol. Conductividad 12.880 µS/cm. Galón
HI 70300S	Solución de almacenamiento para electrodos de
HI 7030M	Sol. Conductividad 12.880 mS/cm. (230ml)
HI 7031/1L	Sol. conductividad 1413 µS/cm. Galón
HI 7033/1L	Solución TDS 1382ppm - Bot. 230mL
HI 7039/1L	Sol. Conductividad 5000 us/cm 1Litro
HI 70404	Reactivo KCl polvo para titulación, 100 unid.
HI 7041M	Zero oxygen calibration solution 230ml
HI 70427	Acido Nitrico 500 ml
HI 70435	Hidroxido de sodio (5M) 500 ml
HI 70439	Tiosulfato de sodio, 0.1M, 1L
HI 70440	Estabilizador Ioduro, 0.02N, 1L
HI 70444	Acido Sulfúrico 25% 500 ml
HI 70446	Soución de relleno A, 500 ml.
HI 70447	Solución de relleno B, 500 ml
HI 70448	Nitrato de Plata 0.02M, 1L
HI 70500	Set de tubos c/tapa para bot. de titulante
HI 705-11	Reactivos para Checker de Sílice (25 tests)
HI 705-25	Reactivos de repuesto para Sílice (25 tests)
HI 70602	Sonda de H.R. con sensor T°, cable 1 mt.
HI 706-11	Set de Verificación de Fósforo 0,0 y 7,5 ppm
HI 7061M	Solucion de Limpieza electrodos de pH
HI 70621L	Solución de limpieza de cosmetica
HI 70632L	Sol. Limpieza electrodo desinfección carne
HI 70641L	Electrode cleaning solution for dairy (disinf
HI 707-11	Estándar de Calibración p/Checker de Nitrito
HI 7071M	Solución relleno electrodos, 230 ml



# 15 % Descuento

HI 76404A	Electrode Holder for HI833xx family
HI 764080A/P	Membranas de repuesto (2 u) para HI 764080
HI 764113	Sonda óptica de OD cable 4m con sensor temp
HI 764-25	Reactivos Nitrito EPA, rango Ultra Bajo (25)
HI 76483A/P	Tapas de membrana de repuesto (5 unidades) pa
HI 7662	Sonda de T°
HI 7662-T	Sonda de temperatura
HI 7662-W	Sonda de temperatura de reemplazo para HI5XXX
HI 7698194	Sensor pH/ORP/CE/OD para HI98194 4m de cable
HI 7698194-0	Módulo de pH de repuesto para la sonda HI7698
HI 76981942	Kit de mantención para Sonda HI 769819 (inclu
HI 769828-0	Electrodo pH para HI 9828
HI 769828-1	Electrodo pH/ORP para HI 9828
HI 769828-2	Electrodo OD con 2 membranas (repuesto)
HI 769828-3	Sonda CE para HI 9828
HI 7698292	Kit de mantención Sonda HI 9829
HI 7698297	Celda de flujo Larga de conexion rápida
HI 779-11	Estándar calibración pH Pool Line
HI 779-25	Reactivos de pH Pool Line para 100 tests
HI 7855/10	Cable, conector roscado y BNC, 10 m
HI 8030L	Soluc. CE 12880 uS/cm Botella FDA
HI 8031L	Soluc. Conductividad 1413 uS/cm aprob. FDA
HI 8071	3.5M KCl, AgCl electrolyte solution for singl
HI 8077L	Solucion de limpieza en aceites
HI 83300-11	CalCheck cuvette kit for HI83300
HI 83399-11	CalCheck cuvette kit for HI83399
HI 83900-90	Lisímetro, tubo de 90 cm.
HI 84429-50	Solución para HI 84429 (100 ml)
HI 84429-60	Kit pH 8.30 (6x230 ml) Sol. Calib. p/ HI84429
HI 84532-51	Titulante (1ml/análisis) Rango alto 100ml
HI 900100	Bomba dosificadora para titrador
HI 900105	Bureta de 5 ml.
HI 900110	Bureta de 10 ml.
HI 900125	Bureta de 25 ml.
HI 900150	Bureta de 50 ml.
HI 900320	Agitador de titrador sty
HI 900505	Titrador de bureta ensamblada de 5 mL (incluy
HI 900528	Tapones disolventes, 2 pcs.
HI 900532	Cartucho de desecante para vaso precipitados.
HI 900540	Juego de Anillos
HI 900930	Cable RS232 para conexión a PC
HI 900940	Llave de calibración para HI 904
HI 900941	Calibración clave
HI 900942	Herramienta para la remoción de la tapabureta
HI 900946	Fuente de alimentación de 24 V
HI 9071	Gel electrolito de relleno para FC2053

# 15 % Descuento

HI 9142	Medidor de Oxígeno Disuelto, Impermeable
HI 920005	Tag para medidor (5 pcs)
HI 920011	Cable de conexión de 5 a 9 pins
HI 920013	Cable conexión a PC
HI 920015	Cable USB a micro USB para EDGE, and HI9819X
HI 930806	Documentos DQ/IQ/OQ/PQ para HI933
HI 93102-0	AMCO-EPA sol. de calibración, 0 NTU (30 ml)
HI 93414-11	Set de Calibración para HI 93414-11
HI 93701-11	Cloro libre, 0, 0.25, 0.5 y 1 mg/l (1 de cada
HI 93701-T	Reactivo Cloro Total líquido (300 tests).
HI 93703-60	Tapas cubetas para turbidímetro (4 unidades)
HI 93704-01	Kit de reactivo para Hidrazina 100 test
HI 93709-03	Reactivo Manganeso R.Alto 0.00 a 20.0 mg/l
HI 93710-01	Reactivo pH 5.9 a 8.5 pH
HI 93720-03	Reactivo Dureza Ca 0.00 a 2.70 mg/l
HI 93734-01	React. Líquido para 100 test Cl libre y total
HI 93735-02	Reactivo Dureza Total 400-750 mg/L (100 tests)
HI 93754-12	Standar DQO 14000 ppm botella 500 ml
HI 93754F-25	Reactivo DQO rango bajo, ISO** M. Dicromato
HI 93758A-50	Reactivo Fósforo 0.00 a 5.00 mg/L
HI 93758B-50	Reactivo Fósforo Acido Hidrolizable 0.00-5.00
HI 93763A-50	Reactivo Fósforo 0 a 100 mg/L
HI 95761-01	Reactivo cloro total 100 test
HI 95762-01	Reactivos de cloro libre 100 tests
HI 96734-11	CalCheck styards para Cloro Libre Total HR, 0
HI 96773-01	Reactivos de eliminación de oxígeno para 50 p
HI 97771-11	Estándar Cloro Total Rango Ultra Alto
HI 9810412	Tester pH inalámbrico HALO2 para Laboratorio
HI 981074	Medidor de pH de bolsillo Pool Line 0,1 imper
HI 98120	Medidor del Potencial REDOX (ORP, T <sup>a</sup> )
HI 981204	Tester ORP/Temp. Pool Line
HI 981214	Tester de ORP/Temp. Pool Line
HI 981421-02	GroLine Monitor pH,EC,TDS y T° para Agricultu
HI 9829-12/13	10 ppm Solución de calibración para Cloruro H
HI 9829-14/15	Solución de calibración de nitrato de 10 ppm
HI 98302	Medidor de TDS mod. DIST2
HI 983024	Pool Line DiST® 2 tester TDS 10,00 ppt (g/L)
HI 983124	Medidor de EC/TDS/T° DIST6 Pool Line

# 20 % Descuento

FC 200D	Electrodo pH combinados p/ leche, quesos, car
FC 201D	Electrodo pH comb. p/ leche, queso, carne



# 20 % Descuento

FC 2022	Foodcare HALO - pH/t° tecnología Bluetooth
FC 2023	Sonda pH/Temperatura para Lácteos, HI 98190
FC 220B	Electrodo combinado pH, cuerpo vidrio
FC 230B	Electrodo de pH p/carne (sin el cuchillo)-BNC
FC 2320	Electrodo EDGE pH/T para Carnes (Cuerpo PVDF)
FC 232D	Electrodo de pH para HI 99163
FC 240B	Electrodo de pH para alimentos / queso
FC 762N2	Sonda termistor 1m acero inox y cable PVC 2m
HI 10482	HALO Electrodo de pH de cuerpo de vidrio con
HI 1048B	Electrodo de vidrio p/ vinos, mostos
HI 1049B	Electrodo pH para titulaciones no acuosas
HI 11311	Electrodo pH digital vidrio, rellenable PIN
HI 1131Y	Electr rellenable pH/temp conector BNC y RCA
HI 12300	Electrodo pH digital, cuerpo plástico gel ele
HI 12301	Electrodo pH digital, cuerpo plástico gel ele
HI 1292D	Electrodo de pH para suelos
HI 1293	Electrodo de PH
HI 12943	Electrodo pH directo suelo para HI9814
HI 145-30	T-shaped thermistor thermometer, °F
HI 146-00	Termómetro de pared para HACCP -50 a 150°C
HI 148-2	Datalogger temperatura con LCD 1 canal exter
HI 1617D	Electrodo inteligente de pH - combinado
HI 181-2	Miniagitador magnético con soporte de sonda,
HI 181C-2	Miniagitador magnético con soporte de sonda,
HI 181F-2	Miniagitador magnético con soporte de sonda,
HI 2004-02	EDGE Oxígeno Disuelto, 230V
HI 2040-02	Edge DO KIT, 230V
HI 300N-2	Magnetic heavy-duty stirrer, stainless steel
HI 304N-2	Magnetic 2.5L auto-reverse stirrer with tach
HI 3230B	Electrodos Combinados de ORP de Platino para
HI 5421-02	Medidor Profesional Oxígeno Disuelto Sobremes
HI 763093	Sonda Digital CE/temperatura. para HI98199
HI 764080	Electrodo digital OD, Polarográfico
HI 764103	Sonda Digital Galvánica de Oxígeno Disuelto.
HI 765PW/10	Sonda de T° usos Generales/Penetración 10 m d
HI 765PWL	Sonda de T° Penetración
HI 766F1	Sonda de T° tipo K
HI 766Z/3	Wire temperature probe for ovens, 3 mt cable
HI 83303-02	Fotómetro Multiparámetro y pHmetro para Acuic
HI 83306-02	Fotómetro Multiparámetro y pHmetro para Análi
HI 8424	Medidor de pH/ mV/ °C con Microprocesador
HI 931001	Simulador de Electrodo de pH y ORP
HI 935004	Temómetro termocupla tipo T
HI 9350041	Temómetro termocupla tipo T Foodcare
HI 935012	Termómetro para Cerveza sonda acero inox 1mt
HI 93532R	Termómetro impermeable tipo K,2 can., c/RS232

## 20 % Descuento

HI 96822	Refractómetro p/Agua de Mar
HI 96841	Refractometro para Cervezas grados Plato 0-30
HI 98162	Medidor de pH portátil Profesional para Leche
HI 98164	Medidor de pH portátil Profesional para Yogur
HI 98199	Medidor Digital pH, CE, DO con electrodo pH
HI 98517-13	Sonda tipo K penetración/usos generales
HI 985394	Checktemp® con sonda de inmersión Pool Line
HI 99141	PHmetro p/ calderas y torres de refrigeración
HI 99162	Medidor de pH en Leche portátil (HACCP)
HI 99165	Cheese pH Portable Meter (HACCP)
HI 99171	Medidor de pH/T° con HI 1414D punta plana
HI 99181	Medidor de pH/T° con HI 1414D/50 para piel

## 25 % Descuento

BL 931700-0	Mini Controlador de pH
BL 981411-1	Mini controlador de pH
BL 983319-1	Mini controlador de TDS
HI 1006-1805	Sonda industrial de pH/Temp. para HI510 5mt.
HI 1006-2205	Electrodo pH, BNC, Pt100, 5 mts cable
HI 1090T	Electrodo combinado de pH de vidrio con conec
HI 1143B	pH combination electrode for samples with hyd
HI 2910B/15	Amphel Ultem, pH electrode, double junction,
HI 3001	Sonda de tubería CE/TDS
HI 3314	Sonda de Resistividad
HI 4101	Electrodo Ion Selectivo Amonio
HI 4107	Electrodo de Ion Selectivo Cloruro combinado
HI 4109	Electrodo ISE cianuro combinado
HI 4113	Electrodo ISE Nitrato combinado
HI 510-0320	Controlador proceso universal -3 relés/2 sald
HI 6100805	Electrodo pH amplificado para alta temperatur
HI 6101205	Electrodo comb. de pH punta plana
HI 70474	Kit de tubos para bomba peristáltica PCA (6
HI 721005	Válvula de Pie
HI 721008	Peso Cerámico (4 uni.)
HI 721102	Válvula de Descarga
HI 721103	Válvula de Aspiración
HI 7639	Sonda de conductividad CE/TDS
HI 76410A	Membranas de repuesto para sonda HI76410, 5 u
HI 83730-02	Medidor de peróxido, 230 VAC, Rango: 0.0 a 25
HI 8711	Panel mounted pH controller, 2 SP, alarm, tra
HI 97701	Fotómetro Portátil Cloro Libre - Cal Check



## 25 % Descuento

HI 97710	Fotóm. portátil pH, Cloro Libre y Cloro Total
HI 97714C	Kit Fotóm. Cianuro rango 0.000 a 0.200 mg
HI 97722C	Kit Fotóm. portátil Hierro Rango Alto
HI 97725C	Kit Fotómet.cloro libre, ácido cianúrico y pH
HI 97727C	Kit Fotóm.portátil Color de Agua (PCU)
HI 97733C	Kit Fotómetro Amoniaco Rango Alto
HI 97734C	Kit Fotóm Cloro Libre y Total Rango Alto
HI 97779C	Kit Fotóm. Dióxido de Cloro método rápido
HI 98143-22	Transmisor pH y CE aislado con salida 4-20 mA
HI 98196	Medidor Multiparámetro Portátil de pH/OD

## 30 % Descuento

HI 900527	Septos (5 pcs) para karl Fischer
HI 902C2-02	Sistema de titulación 2 puertos análogos 220V
HI 9126	Medidor pH/ORP portátil con Cal. Check
HI 93510	Termómetro de Precisión °C/°F, termistor
PCA 320-2	Nuevo analizador de cloro, pH, T°
HI 94767B-50	Reactivo Nitrógeno Total, rango alto

## 35 % Descuento

HI 8043	Medidor de Oxígeno Disuelto
HI 981405N-02	Gro'Chek® de combinación de pH con pantalla g
HI 983302N-02	Medidor de EC Gro'chek Rango: 0.00 a 9.99 mS/
HI 991404-02	Monitor Combo Gro'chek pH/EC/TDS/Temperatura;
HI 993301-02	Monitor EC/TDS/temperatura; Resolución EC: 1

## 40 % Descuento

HI 83205-02	Fotómetro sobremesa para caldera y refrigerac
HI 83214-02	COD/Fotómetro multiparamétrico para análisis
HI 95734-11	Estándares de calibración y validación
HI 96720	Fotómetro portátil Dureza de Calcio
HI 96733C	HI 96733C Kit que incluye Fotómetro de HI 967
HI 96734C	Kit Fotom. Portátil Cl Libre y Total R. Alto
HI 96738	Fotómetro de Dióxido de Cloro: Rango 0.00 a
HI 96769	Medidor de detergentes aniónicos

## 40 % Descuento

HI 96770	Silica ISM, 0 to 200 ppm, with calibration ch
HI 96786C	KIT Fotometro de Nitratos 0-100 mg/l
HI 70031C	Solucion conduct.1413 mciroS c/certif., pte
HI 95769-01	Reactivos 40 test para HI 95769
HI 96710-11	CalCheck styards para pH, 0.0 y pH 7.0

## 50 % Descuento

HI 504900-1	Modulo GSM
HI 7100061/8	Adaptador de corriente para HI5222-02
HI 9298194	Software para Multiparámetros HI98194 98195 9
HI 762-11	Estándar calibración cloro libre ultra bajo

## 60 % Descuento

HI 70030P	Solución de Conductividad 12880uS/cm - Pte 25
HI 83730-20	Set de Reactivos de Peróxido (20 tests)
HI 93711-01	Reactivo Cloro Total 0.00 a 5.00 mg/l

## 70 % Descuento

HI 94758C-50	Reactivo Fósforo total
HI 96706-11	CalCheck styards para Fósforo, 0.0 y 7.5 ppm
HI 96721-11	CalCheck styards para Hierro HR, 0.0 y 1.50 p

## 80 % Descuento

HI 4012-01	Solución patrón 0.1 Mol plomo 500 ml.
HI 96770-11	CalCheck styards HR para Sílice, 0.0 y 150 pp
HI 96786-11	Set de Reactivos CalCheck Nitrato

## 90 % Descuento

HI 3897-010	Kit de repuesto HI 3897 (10 tests)
-------------	------------------------------------